

Buletin de avertizare - Oficiul fitosanitar Prahova

JUDEȚUL PRAHOVA	
ORAȘ URLAȚ	
TEȘIRE	Nr. 6254
An 24	Luna 03 2023

RA
1

De la: ofprahova@anf.ro (ofprahova@anf.ro)

Către: comunaadunati@gmail.com; office@albestipaleologu.ro; primaria@primariaalunis.ro; primaria.apostolache@yahoo.com; primar@aricestirahtivani.ro; primariaaricesti@yahoo.com; primariaazuga@yahoo.com; reg.agricol@primariababaana.ro; primar@primariabaltesti.ro; primariabanesti@yahoo.com; primaria_barcanesti@yahoo.com; primariabatrani@yahoo.com; berceiprimaria@yahoo.com; primariaberte@yahoo.com; blejoiprahova@yahoo.com; primaria_boldesti_gradistea@yahoo.com; pbs@optinet.ro; braziprimaria@yahoo.com; primariabreaza@yahoo.com; primaria@brepuprahova.eu; pbucov@yahoo.com; primaria.calugareni@yahoo.com; primariacarbunesti@yahoo.com; web@primariacampina.ro; primariaceptura@yahoo.com; primaria.cerasu@gmail.com; primaria.chiojdeanca@gmail.com; administrator@primariaciorani.ro; primariacocorastiimislii@gmail.com; primaria.colceag@yahoo.com; primariacornu@gmail.com; primaria_cosminele@yahoo.com; agricol@primariadraganesti.ro; primariadumbrava@gmail.com; dumbravesti@yahoo.com; primariafantaneleph@yahoo.com; primariafp@gmail.com; agricol@primariafilipestiidetarg.ro; floresti_primaria@yahoo.com; primaria_fulga@yahoo.com; primaria_gherghita@yahoo.com; mihaela_tatomirr@yahoo.com; primariagornet@yahoo.com; primariagornetcricov@yahoo.com; primaria_guravadului@yahoo.com; secretar@primariajugureni.ro; primaria.lapos@yahoo.com; primarie@magurele-ph.ro; primaria.manesti@yahoo.com; secretar@primariaolari.ro; primaria_pacureti@yahoo.com; primar@comunapaulesti.ro; contact@primariaplopieni.ro; primaria.plopu.urbanism@gmail.com; primaria.podeniinoi@gmail.com; primipoianacampina@yahoo.com; primariapoiendarib@yahoo.com; primariaposesti@yahoo.com; secretarpredeals@yahoo.com; primariaprovitadejos@yahoo.com; primariaprovitadesus_ph@yahoo.com; primaria@pucheniimari.ro; rafov@ph.e-adm.ro; primariasalcia@gmail.com; sangeru@europrahova.eu; primaria_scorteni@yahoo.com; primaria_secaria@yahoo.com; primariastarchiojd@yahoo.com; primar@primariasurani.ro; primaria_sirna@yahoo.com; primaria_comsotri@yahoo.com; secretar@primariastefesti.ro; primarietalea@yahoo.com; printgvechi@yahoo.com; primariatataru@yahoo.com; primaria.teisani@yahoo.com; teisani@europrahova.eu; primariatelega@yahoo.com; primaria_tinosu@yahoo.com; primariatomsani@yahoo.com; primaria_urlati@yahoo.com; vadusapat_ph@yahoo.com; secretariat@primariavaleacalugareasca.ro; comunavaleadoftanei@gmail.com; primariavaleniidemunte@yahoo.com; secretar@primaria-varbilau.ro; primariavalecanesti@yahoo.com; vicris.ac@gmail.com

Dată: joi, 23 martie 2023 la 18:38 EET

Buna ziua. Avem rugamintea sa afisati la loc vizibil pentru cei interesati. Multumim.



6 Focul bacterian al rozaceelor (prefloral).doc
227kB

NR. 485 /O/ 23.03.2023

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 6

FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR (*Erwinia amylovora*)

Este o boala grava produsa de bacteria *Erwinia amylovora*, in crestere constanta in Romania in ultimii 10 ani. Aceasta boala afecteaza mai ales marul, parul, gutuiul, dar si specii de : Cotoneaster, Pyracantha, Crataegusspp. (paducel), Sorbus (exceptie Sorbus intermedia) –scorus , Eryobotria, Mespilus, Stranvaesia, provocand pierderi mari, atat in livezi, cat si in pepiniere, are viteza de raspandire rapida, boala putand distruge tot pomul in numai trei luni de la infectie.

Evolutia bolii cuprinde trei faze, fiecare cu simptome caracteristice:

1. Arsura inflorescentelor: – apare primavara devreme, florile infectate se ofilesc, se brunifica si se innegresc. Infectia progresa spre peduncul care in final se innegreste. Pe timp calduros si umed din peduncul exudeaza picaturi de lichid. Bacteria trece apoi rapid de la inflorescente la lastari si ramuri.

2. Arsura lastarilor: – frunzele se ofilesc si intregul lastar se brunifica (mar si gutui) sau se innegresc (par). Frunzele raman atasate pe pom iar lastarii se incovoie in forma de “**carja**”. Pe lastarii bolnavi apar picaturi de exudat alb-pai pana la rosu inchis. Uneori din tesuturile bolnave exudeaza filamente cu aspect de retea vatoasa.

3. Ulceratiile: – se manifesta pe ramuri mai batrane, sarpante si trunchi, provocand leziuni; prin indepartarea scoartei tesuturile de dedesupt apar maro rosietice.

Focul bacterian atacă toate organele pomilor fructiferi (dar nu trebuie confundat pe flori cu atacul de monilioză) .

Cum se transmite?

Unelte care au fost folosite pentru tăierea pomilor bolnavi pot transmite bacteria către pomii sănătoși atunci când sunt refolosite. De aceea, este foarte important să dezinfectezi foarfecile și fierăstraiele la fiecare utilizare.

Păsările migratoare, insectele și vântul pot contribui, de asemenea, la răspândirea bacteriei care cauzează focul bacterian.

Printre insectele care reprezintă un pericol pentru răspândirea focului bacterian se numără: albinele, viespile, muștele și furnicile. Tocmai de aceea, este important ca stupii de albine să fie poziționați la distanță față de livezile afectate, pentru a nu răspândi boala și către alți pomi fructiferi din vecinătate.

În ceea ce privește factorii meteorologici care favorizează proliferarea bacteriei, trebuie să știi că ploaia contribuie cel mai mult la diseminarea patogenului, urmată de temperaturile ridicate și de umiditatea crescută din atmosferă.

Important!

- Efectuarea controalelor pentru detectarea noilor focare,
- folosirea soiurilor mai puțin sensibile,
- evitarea transportării materialului contaminat,
- îndepărtarea ramurilor cu simptome la o distanță de cel puțin 50 cm sub limita prezentei simptomelor și arderea acestora,
- este importantă dezinfectarea cu alcool sau clor a uneltelor de tăiat.

- Pentru că insecte, precum albinele, contribuie la răspândirea focului bacterian, este important ca cei care practică apicultura să mute stupii la o distanță considerabilă față de livezi. Însă prevenția începe încă de la sădirea pomilor fructiferi, prin respectarea unei distanțe suficiente între aceștia, astfel încât proliferarea bacteriei și a dăunătorilor să fie redusă la minimum.

Pentru **combatere**, va recomandam tratamentul fitosanitar utilizand unul din produsele de mai jos:

1. ALCUPRAL 50 PU – 2,0 kg/ha (0,2%) - prefloral la mar sau
2. ALCUPRAL 50 PU – 4,5 kg/ha (0,3%) - prefloral la gutui sau
3. TRIUMF 40 WG – 2 – 2,5 kg/ha sau
4. ZEAMA BORDELEZA “ TIP MIF” – 7,5 kg/ha sau
5. REGALIS PLUS – 1,5 kg/ha – prefloral la gutui, mar si par
sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Atentie !!! Tratamentele se repeta imediat dupa fiecare ploaie.



Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.

In conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislatia nationala in vigoare respectiv: Ordonanta Guvernului nr. 4/1995, Ordonanta Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si nr. 127/21.10.1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de “ inflorire”, pentru a asigura protectia familiilor de albine.

ATENTIE!!!

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele **obligatii**:

1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor;

2. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin **autorizatie** pentru utilizarea acestor produse;
4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
5. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatarele agricole, asa cum sunt prevazute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din **Codul de bune practici in ferma**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodarii apelor nr. 1.234/2006.

Cerinte obligatorii pentru fermieri: Conform Hotararii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesionisti de produse de protectie a plantelor **au obligatia** sa pastreze pentru o perioada de cel putin **3 ani**, evidenta produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza.

In registrul in care tin evidenta produselor de protectie a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protectie a plantelor;
- momentul aplicarii;
- doza utilizata;
- zona si cultura pentru care s-a folosit produsul de protectie a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesionisti pun la dispozitia inspectorilor fitosanitari informatiile relevante din evidentele respective.

Nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin.(1) din **Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009**, privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin **3 ani** a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8000 lei la 10000 lei, conform **Hotararii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i**.

Va alaturam mai jos modelul de REGISTRU pentru evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

De evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicării fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: Boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața -ha-	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății

Responsabil prognoza si avertizare,
Mariana STEFAN